



ぐうぐうだより

Vol. 33


ロタウイルスワクチンについて

- 令和2年10月1日より、ロタウイルスワクチンの定期接種が始まります。
- 対象は令和2年8月1日以降に生まれた方は無料で接種できます。令和2年7月31日までに生まれた方は従来通り、自費での接種が可能です。
- ロタウイルスワクチンには、2回接種と3回接種の2種類のワクチンがあります。効果はどちらも同じです。
- 初回の接種は14週6日までに受けることが推奨されています。また生後140日を過ぎるとワクチンの接種は出来ません。ご注意ください。
- 飲むワクチンです。飲んだ後にヨダレが出ても、吐いても一旦口に含んでいれば効果はありますから、飲み直しする必要はありません。
- ロタウイルスワクチンを10万人の方が飲んだとしたら、その中で一人くらい、赤ちゃんの病気で「腸重積症」に罹るかもしれないとの報告があります。
- ただ、腸重積症の発生は非常に稀なので、ロタウイルスワクチンは接種した方が良いとされています。

ワクチン服用後1週間以内に、

- ① ウンチに血が混じる
- ② 機嫌が悪い
- ③ 吐く
- ④ 元気がない

などの症状があればすぐに連絡して下さい。



福岡市病児・病後児デイケア事業実施施設

病児保育室ぐうぐう

〒812-0879 福岡市博多区銀天町 1-2-11

空メール送信でメールアドレスを登録してください

googoo@hoiku.net489.jp



バックナンバーはホームページでご覧になれます

<http://www.takagishi-googoo.com/>